

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области
«Спортивная школа олимпийского резерва № 35 им. братьев Самургашевых»
(ГБУ ДО РО «СШОР № 35»)

344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, д. 18 тел. (863) 273-02-14. E-mail: osdusshor35@mail.ru
ОКПО 13467308, ОГРН 1036161000490, ИНН/КПП 6161037475/616101001

КАРТА № 25
оценки профессиональных рисков

Слесарь-сантехник

18560

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: г. Ростов-на-Дону

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
Класс условий труда по СОУТ	2

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Административное здание	Здания и сооружения: Вход в здание Межэтажные лестницы Коридор Места общего пользования Пол на рабочем месте	
2	Помещения	Пол на рабочем месте Водопроводно-канализационная сеть	
3	Выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту водопроводно-канализационных сетей и санитарно-технического оборудования.	Сверление и пробивка отверстий в трубах Инструменты и приспособления: Ручной электроинструмент Ручной слесарный инструмент Монтажный инструмент	

КАРТА ОПР №25

4	Работа ручным электроинструментом	Инструменты и приспособления: Ручной электроинструмент	
5	Лестницы, стремянки	Инструменты и приспособления: Лестницы, стремянки	
6	Территория	Трудовые действия: Места движения пешеходов по территории Места движения транспорта по территории	
7	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
Краткое описание выполняемой работы: Поддержание в надлежащем виде с соблюдением всех норм по технике безопасности систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков.			

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01. Механические опасности						
1.	Выступающие предметы, части объектов при стеснённых условиях и недостаточной освещенности рабочей зоны	Выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту водопроводно-канализационных сетей и санитарно-технического оборудования.	Водопроводно-канализационная сеть	Организационные меры: Применение СИЗ, соблюдение техники безопасности при проведении работ Регламентированные перерывы в работе	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения с высоты	Административное здание	Лестница, стремянка	Организационные меры: Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянок. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: С10 Средний	Допустимый

КАРТА ОПР №25

3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административное здание Помещения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории Места общего пользования Пол на рабочем месте	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административное здание Помещения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Наличие поручней на лестницах. Обеспечение достаточного освещения. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
5.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Технические меры: Использование защитных кожухов на инструменте. Организационные меры: Использование СИЗ рук. Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

6.	Острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях материалов, изделий	Выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту водопроводно-канализационных сетей и санитарно-технического оборудования.	Сверление и пробивка отверстий в трубах	Организационные меры: Использование СИЗ рук, тела	Тяжесть: Т1 Незначительные повреждения Вероятность: В3 Событие может быть Уровень риска: Н3 Низкий	Приемлемый
7.	Падение материалов, изделий, деталей, инструментов и др. предметов	Выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту водопроводно-канализационных сетей и санитарно-технического оборудования.	Ручной электроинструмент Монтажный инструмент	Организационные меры: Применение СИЗ защиты головы и поверхностей тела: каска защитная, спецодежда	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
02. Электрические опасности						
8.	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 380 В	Административное здание Помещения	Оборудование, ручной электроинструмент, бытовые электроприборы, электрическая сеть здания	Технические меры: Наличие защитного заземления. Безопасное расположение токоведущих частей. Закрытие на ключ ЭЩ и РУ. Организационные мероприятия: Проверка работником исправности оборудования и правильность его подключения в электросеть перед началом работ. Вывешивание запрещающих и предупреждающих плакатов. Присвоение группы по электробезопасности.	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: С10 Средний	Допустимый
10. Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
9.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту водопроводно-канализационных сетей	Работа ручным электроинструментом Монтажный инструмент	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи	Допустимый

		и санитарно-технического оборудования.			(включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
05. Патогенный фактор						
10.	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	Выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту водопроводно-канализационных сетей и санитарно-технического оборудования	Патогенные микроорганизмы (при обслуживании канализационных систем)	Беспрепятственный доступ к аптечке. Соблюдение установленных регламентированных перерывов в течение рабочей смены. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Организация общих профилактических мероприятий	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
03. Термическая опасность						
11.	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	Выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту водопроводно-канализационных сетей и санитарно-технического оборудования.	Водопроводно-канализационная сеть	Организационные мероприятия: Беспрепятственный доступ к аптечке. Соблюдение установленных регламентированных перерывов в течение рабочей смены. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
12.	Аварии, в результате которых возможен выброс горячей воды	Выполнение работ по текущему обслуживанию и	Водопроводно-канализационная сеть	Организационные мероприятия: Применение СИЗ, своевременное отключение поврежденных участков систем	Тяжесть: Т4 Значительная. Несчастный случай с тяжелыми	Допустимый

	Ожог от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей, имеющих высокую температуру	ремонт водопроводно-канализационных сетей и санитарно-технического оборудования.			последствиями или угрожающее профессиональное заболевание (включая серьезные и множественные переломы) Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C8 Средний	
22. Опасности пожара						
13.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Организационные меры Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	Тяжесть: T5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: B2 Событие маловероятно Уровень риска: C10 Средний	Допустимый
24. Опасности транспорта						
14.	Опасность наезда на человека	Территория	Места движения транспорта по территории	Организационные меры Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	Тяжесть: T5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: B2 Событие маловероятно Уровень риска: C10 Средний	Допустимый




Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: T5xB2 = C10. (**Тяжесть:** Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. **Вероятность:** Не должно произойти при штатных условиях. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

- 1.Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"
- 2. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
- 3.Приказ Минтруда России № 810н от 17.11.2020 "Об утверждении профессионального стандарта "Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования"
- 4. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования"
- 5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
- 6. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 7. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"
- 8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
- 9. Приказ Минтруда России от 31.03.2022г. №36 «Об утверждении рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей»

Дата составления карты: 21.08.2025г

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Заместитель директора по безопасности	Сулейманов Ю.Р.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХР	Наумов А.В.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист гражданской обороны	Иманов С.И.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Дужан К.С.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте «Слесарь-сантехник» ознакомлен(ы):

Кумсков Андрей Васильевич		25.08.2025г.
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)