КАРТА ОПР №5

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 35 ИМ. БРАТЬЕВ САМУРГАШЕВЫХ"

Полное наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 35 ИМ. БРАТЬЕВ САМУРГАШЕВЫХ"
Адрес: 344092, Ростовская область, ВЛЯКЕТ-УЛ. ВОЛКОВА, Д. 18Г, г.о.г.Ростов-на-Дону, г.Ростов-на-Дону, ул.ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 35 ИМ. БРАТЬЕВ САМУРГАШЕВЫХ"
ИНН: 6161037475, ОГРН: 1036161000490, КПП: 616101001
Руководитель: Ф.Ф.Мартынович, ЭЛ.Самодышев, СНО "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 35 ИМ. БРАТЬЕВ САМУРГАШЕВЫХ""
Создание: Не являюсь автором этого документа
Мы-Использование: запись подписания
Дата: 2026-07-06 12:03:11
Foxit Reader Версия: 9.7.2

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 35 им. братьев Самургашевых» (ГБУ ДО РО «СШОР № 35»)

344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, д. 18 тел. (863) 273-02-14. E-mail: osdusshor35@mail.ru
ОКПО 13467308, ОГРН 1036161000490, ИНН/КПП 6161037475/616101001

КАРТА № 5

оценки профессиональных рисков

Заместитель директора по методической работе — 21542 03

наименование профессии (должности) работника — Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: г. Ростов-на-Дону

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
Класс условий труда по СОУТ	2

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1.	Выезды по служебным делам	**Трудовые действия:** Перемещение на автомобиле (в качестве пассажира)	
2.	Работа в кабинете	**Сырье и материалы:** Бумажные носители информации **Оборудование:** Электрическая сеть здания Оргтехника ПЭВМ	
3.	Административное здание	**Здания и сооружения:** Вход в здание Межэтажные лестницы Коридор Места общего пользования	

		Дверь Пол на рабочем месте **Инструменты и приспособления:** Стол Стул Тумбочка Шкаф	
4.	Работа с третьими лицами	**Трудовые действия:** Работа с третьими лицами	
5.	Эксплуатация бытовой техники	**Оборудование:** Бытовая техника	
6.	Территория	**Территория:** Места движения пешеходов по территории Места движения транспорта по территории	
7.	Эвакуация при пожаре	**Аварийные ситуации:** Эвакуация при пожаре	
Краткое описание выполняемой работы: Осуществляет руководство по методической работе			

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01. Механические опасности						
1.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам **Опасное событие** Падение с высоты собственного роста	Административное здание Территория	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории Места общего пользования	**Технические меры:** Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. **Организационные меры:** Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	**Тяжесть: Т3** Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей. **Вероятность: В2** Событие маловероятно **Класс риска: С6** Средний	Допустимый

КАРТА ОПР №5

2.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши **Опасное событие** Удар падающим предметом	Административное здание Территория	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	**Организационные меры:** Проведение регулярной уборки.	**Тяжесть: Т4** Значительная. Несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее профессиональное заболевание (включая серьезные и множественные переломы) **Вероятность: В2** Событие маловероятно **Класс риска: С8** Средний	Допустимый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании **Опасное событие** Падение с высоты собственного роста	Административное здание Территория школы Работа в кабинете	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте	**Технические меры:** Использование противоскользящих материалов. Наличие поручней на лестницах. Обеспечение достаточного освещения. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. **Организационные меры:** В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	**Тяжесть: Т3** Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей. **Вероятность: В2** Событие маловероятно **Класс риска: С6** Средний	Допустимый
4.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования **Опасное событие** Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Административное здание	Дверь	**Технические меры:** Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	**Тяжесть: Т3** Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей. **Вероятность: В2** Событие маловероятно **Класс риска: С6** Средний	Допустимый

КАРТА ОПР №5

5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами **Опасное событие** Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	Работа в кабинете	Бумажные носители информации	**Медицинские меры:** Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	**Тяжесть: Т1** Незначительные повреждения **Вероятность:** В3 Событие может быть **Уровень риска:** Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Административное здание	Шкаф	**Организационные меры:** Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	**Тяжесть: Т3** Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей. **Вероятность: В2** Событие маловероятно **Класс риска: С6** Средний	Допустимый
	02. Электрические опасности					
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В **Опасное событие** Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Работа в кабинете Административное здание Эксплуатация бытовой техники	Бытовая техника Оргтехника ПЭВМ Электрическая сеть здания	**Технические меры:** Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. **Организационные меры:** Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	**Тяжесть: Т5** Смертельные травмы, групповые несчастные случаи **Вероятность: В2** Событие маловероятно **Уровень риска: С10** Средний	Допустимый
	10. Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса					
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа в кабинете	Бумажные носители	**Технические меры:** Обеспечение достаточного освещения. Освещение не создает бликов на поверхности.	**Тяжесть: Т3** Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие	Допустимый

	Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора		информации ПЭВМ	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. **Организационные меры:** Соблюдение режима труда и отдыха.	оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) **Вероятность: В2** Событие маловероятно **Класс риска: С6** Средний	
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов **Опасное событие** Психоэмоциональные перегрузки	Работа в кабинете Работа с третьими лицами	ПЭВМ Работа с третьими лицами	**Организационные меры:** Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	**Тяжесть: Т3** Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей) **Вероятность: В1** Событие не должно произойти, но возможность есть. **Класс риска: Н3** Низкий	Приемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе **Опасное событие** Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Рабочий кабинет	Стол Стул	**Технические меры:** Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	**Тяжесть:** Т2 Низкая. Заболевания или травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт) **Вероятность:** В2 Событие маловероятно **Уровень риска:** Н4 Низкий	Приемлемый

КАРТА ОПР №5

11	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Выезды по служебным делам	Перемещение к месту работ пешком	Соблюдение режима труда и отдыха.	**Тяжесть: Т3** Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей) **Вероятность: В1** Событие не должно произойти, но возможность есть. **Класс риска: Н3** Низкий	Приемлемый
				22. Опасности пожара		
12	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	**Тяжесть: Т5** Смертельные травмы, групповые несчастные случаи **Вероятность: В2** Событие маловероятно **Уровень риска: С10** Средний	Допустимый
				24. Опасности транспорта		
13	Опасность наезда на человека	Территория	Места движения транспорта по территории	Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения	**Тяжесть: Т5** Смертельные травмы, групповые несчастные случаи **Вероятность: В2** Событие маловероятно **Уровень риска: С10** Средний	Допустимый
14	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Выезды по служебным делам	Перемещение на автомобиле (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	**Тяжесть: Т4** Значительная. Несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее профессиональное заболевание (включая	Допустимый

					серьезные и множественные переломы) **Вероятность: B2** Событие маловероятно **Класс риска: C8** Средний	

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: T5xB2 = C10. (**Тяжесть:** Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. **Вероятность:** Не должно произойти при штатных условиях. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
2. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
5. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"
6. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
7. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
8. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
9. Приказ Минтруда России от 31.03.2022г. №36 «Об утверждении рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей»

Дата составления карты: 21.08.2025г.

КАРТА ОПР №5

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Заместитель директора по безопасности	Сулейманов Ю.Р.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХР	Наумов А.В.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист гражданской обороны	Иманов С.И.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Дужан К.С.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте «Заместитель директора по методической работе» ознакомлен(ы):

Зыза Ксения Валерьевна		25.08.2025г.
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)