

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области
«Спортивная школа олимпийского резерва № 35 им. братьев Самургашевых»
(ГБУ ДО РО «СШОР № 35»)

344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, д. 18 тел. (863) 273-02-14. E-mail: osdusshor35@mail.ru
ОКПО 13467308, ОГРН 1036161000490, ИНН/КПП 6161037475/616101001

КАРТА № 61
оценки профессиональных рисков

Заведующий спортивным сооружением 21541
наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: г. Новочеркасск (Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Юннатов,7)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
Класс условий труда по СОУТ	2

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа в кабинете	Сырье и материалы: Бумажные носители информации Оборудование: Электрическая сеть здания Оргтехника ПЭВМ	
2	Спортивное сооружение	Здания и сооружения: Вход в здание Межэтажные лестницы Коридор Спортивный зал Раздевалки Места общего пользования Дверь Пол на рабочем месте	

		Инструменты и приспособления: Стол Стул Шкаф	
3	Территория	Территория: Места движения пешеходов по территории Места движения транспорта по территории	
4	Эксплуатация бытовой техники	Оборудование: Бытовая техника	
5	Работа с третьими лицами	Трудовые действия: Работа с третьими лицами	
6	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
Краткое описание выполняемой работы: Руководство деятельности спортивного сооружения			

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01. Механические опасности						
1.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Спортивное сооружение Территория	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории Места общего пользования	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Спортивное сооружение Территория	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Значительная. Несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее профессиональное заболевание (включая	Допустимый

					серьезные и множественные переломы) Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Спортивное сооружение Территория Работа в кабинете	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Спортивный зал Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Наличие поручней на лестницах. Обеспечение достаточного освещения. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Спортивное сооружение	Дверь	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	Работа в кабинете	Бумажные носители информации	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Тяжесть: Т1 Незначительные повреждения Вероятность: В3 Событие может быть Уровень риска: Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Работа в кабинете	Шкаф	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие	Допустимый

					оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей. Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C6 Средний	
02. Электрические опасности						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Работа в кабинете Спортивное сооружение	Бытовая техника Оргтехника ПЭВМ Электрическая сеть здания	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	Тяжесть: T5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: B2 Событие маловероятно Уровень риска: C10 Средний	Допустимый
10. Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	Работа в кабинете	Бумажные носители информации ПЭВМ	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: T3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C6	Допустимый

КАРТА ОПР №61

12	Опасность наезда на человека	Территория	Места движения транспорта по территории	Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: С10 Средний	Допустимый
26. Опасности насилия						
13	Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	Работа с третьими лицами	Работа с третьими лицами	Организационные меры: Установлены камеры наблюдения. Территория огорожена. Установлены процедуры реагирования на потенциально конфликтные ситуации. Установлен пропускной режим.	Тяжесть: Т2 Низкая. Заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья) Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: Н4 Низкий	Приемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т5хВ2 = С10. (**Тяжесть:** Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. **Вероятность:** Не должно произойти при штатных условиях. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
- Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
- Приказ Минтруда России от 31.03.2022г. №36 «Об утверждении рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей»

Дата составления карты: 21.08.2025г

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Заместитель директора по безопасности	Сулейманов Ю.Р.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХР	Наумов А.В.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист гражданской обороны	Иманов С.И.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Дужан К.С.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте «Заведующий спортивным сооружением» ознакомлен(ы):

Волчков Андрей Павлович		28.08.2025г.
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области
«Спортивная школа олимпийского резерва № 35 им. братьев Самургашевых»
(ГБУ ДО РО «СШОР № 35»)

344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, д. 18 тел. (863) 273-02-14. E-mail: osdusshor35@mail.ru
ОКПО 13467308, ОГРН 1036161000490, ИНН/КПП 6161037475/616101001

КАРТА № 62
оценки профессиональных рисков

Инструктор-методист

23119

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: г. Новочеркасск (Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Юннатов,7)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
Класс условий труда по СОУТ	2

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа в кабинете	Сырье и материалы: Бумажные носители информации Оборудование: Электрическая сеть здания Оргтехника ПЭВМ	
2	Спортивное сооружение	Здания и сооружения: Вход в здание Межэтажные лестницы Коридор Места общего пользования Дверь Пол на рабочем месте Инструменты и приспособления: Стол	

		Стул Шкаф	
3	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
4	Преподавательская деятельность	Трудовые действия: Преподавательская деятельность	
5	Территория	Территория: Места движения пешеходов по территории Места движения транспорта по территории	
6	Работа с третьими лицами	Трудовые действия: Работа с третьими лицами	
7	Эксплуатация бытовой техники	Оборудование: Бытовая техника	
Краткое описание выполняемой работы: Организует и координирует учебно-тренировочный и воспитательный процесс, определяет его содержание. Разрабатывает методическую документацию по проведению набора в группы занятий по виду спорта, по индивидуальному отбору лиц для прохождения программ спортивной подготовки.			

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01. Механические опасности						
1.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Спортивное сооружение	Вход в здание Коридор Места общего пользования Пол на рабочем месте	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

КАРТА ОПР №62

2.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Спортивное сооружение	Вход в здание	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Значительная. Несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее профессиональное заболевание (включая серьезные и множественные переломы) Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Спортивное сооружение Работа в кабинете	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Пол на рабочем месте	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Наличие поручней на лестницах. Обеспечение достаточного освещения. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Спортивное сооружение	Дверь	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа в кабинете	Бумажные носители информации	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Тяжесть: Т1 Незначительные повреждения Вероятность: В3	Приемлемый

	Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями				Событие может быть Уровень риска: НЗ Низкий	
6.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Работа в кабинете	Шкаф	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

02. Электрические опасности

7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Работа в кабинете Спортивное сооружение	Бытовая техника Оргтехника ПЭВМ Электрическая сеть здания	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: С10 Средний	Допустимый
----	---	--	--	--	---	------------

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса

8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	Работа в кабинете	Бумажные носители информации ПЭВМ	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные	Допустимый
----	--	-------------------	--------------------------------------	---	---	------------

					повреждения верхних конечностей в процессе работы) Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	Преподавательская деятельность Работа с третьими лицами Работа в кабинете	Преподавательская деятельность Работа с третьими лицами ПЭВМ	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей) Вероятность: В1 Событие не должно произойти, но возможность есть. Класс риска: Н3 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	Преподавательская деятельность	Преподавательская деятельность	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Низкая. Заболевания или травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт) Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата	Рабочий кабинет	Стол Стул	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Низкая. Заболевания или травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы,	Приемлемый

	работника при физических перегрузках				синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт) Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: Н4 Низкий	
22 Опасности пожара						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: С10 Средний	Допустимый
24. Опасности транспорта						
13	Опасность наезда на человека	Территория	Места движения пешеходов по территории Места движения транспорта по территории	Организационные меры: Установлены камеры наблюдения. Территория огорожена. Установлены процедуры реагирования на потенциально конфликтные ситуации. Установлен пропускной режим.	Тяжесть: Т2 Низкая. Заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья) Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: Н4 Низкий	Приемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т5хВ2 = С10. (**Тяжесть:** Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. **Вероятность:** Не должно произойти при штатных условиях. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:



- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
- 3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 5. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"

КАРТА ОПР №62

6. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
7. Приказ Минтруда России от 31.03.2022г. №36 «Об утверждении рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей»

Дата составления карты: 21.08.2025г

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Заместитель директора по безопасности	Сулейманов Ю.Р.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХР	Наумов А.В.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист гражданской обороны	Иманов С.И.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Дужан К.С.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте «Инструктор-методист» ознакомлен(ы):

Дроздова Марина Ивановна		28.08.2025г
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области
«Спортивная школа олимпийского резерва № 35 им. братьев Самургашевых»
(ГБУ ДО РО «СШОР № 35»)**

344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, д. 18 тел. (863) 273-02-14. E-mail: osdusshor35@mail.ru
ОКПО 13467308, ОГРН 1036161000490, ИНН/КПП 6161037475/616101001

КАРТА № 63

оценки профессиональных рисков

Тренер-преподаватель (спортивная борьба)

27168

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: г. Новочеркасск (Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Юннатов,7)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	5
Класс условий труда по СОУТ	2

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1.	Проведение тренировочных занятий	Трудовые действия: Проведение тренировочных занятий	
2.	Спортивное сооружение	Здания и сооружения: Спортивный зал Места общего пользования Коридор Межэтажные лестницы Раздевалки Вход в здание Душевые	
3.	Спортивный зал	Здания и сооружения: Спортивный зал Инструменты и приспособления: Спортивный инвентарь	
		Инструменты и приспособления:	

4.	Тренажёрный зал	Спортивный инвентарь Оборудование: Спортивные тренажёры	
5.	Преподавательская деятельность	Трудовые действия: Преподавательская деятельность	
6.	Территория	Территория: Места движения пешеходов по территории Места движения транспорта по территории	
7.	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
Краткое описание выполняемой работы: Проводит учебно-тренировочную и воспитательную работу, используя разнообразные приемы, методы и средства обучения. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий с использованием наиболее эффективных методов спортивной подготовки обучающихся и их оздоровления.			

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01. Механические опасности						
1.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Территория Спортивное сооружение Спортивный зал	Вход в здание Душевые Коридор Места движения пешеходов по территории Места общего пользования Раздевалки Спортивный зал	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Тренажёрный зал Спортивное сооружение Территория	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Наличие поручней на лестницах. Обеспечение достаточного освещения. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Спортивные ковры без повреждений. Ступени не имеют дефектов.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и	Допустимый

			Пол на рабочем месте Раздевалки Спортивный зал Тренажёрный зал	Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей. Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C6 Средний	
3	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Спортивное сооружение	Вход в здание	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: T4 Значительная. Несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее профессиональное заболевание (включая серьезные и множественные переломы) Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C8 Средний	Допустимый
4.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Спортивное сооружение Тренажёрный зал	Дверь Спортивные тренажёры	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода. Расстояние между тренажерами соответствует техническим требованиям	Тяжесть: T3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C6 Средний	Допустимый
5.	Опасность удара из-за падения спортивного инвентаря	Спортивный зал Тренажёрный зал	Спортивный инвентарь	Организационные меры: Работа выполняется квалифицированным персоналом. Проведение инструктажей. Соблюдение правил использования и хранения спортивного инвентаря	Тяжесть: T3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних	Допустимый

					конечностей. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
02 Электрические опасности						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Спортивное сооружение Тренажёрный зал	Электрическая сеть Спортивные тренажёры	Технические меры: Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Ежеквартальная проверка спортивного оборудования. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: С10 Средний	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
7.	Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психологические перегрузки	Преподавательская деятельность Работа с третьими лицами	Преподавательская деятельность Работа с третьими лицами	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей) Вероятность: В1 Событие не должно произойти, но возможность есть. Класс риска: Н3 Низкий	Приемлемый

8.	Опасность травмирования во время проведения тренировки	Проведение тренировочных занятий	Проведение тренировочных занятий	Организационные меры: Работа выполняется квалифицированным персоналом. К занятиям спортом допущены лица, не имеющие медицинских противопоказаний.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей) Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Спортивный зал	Спортивный зал	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей) Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
10.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Преподавательская деятельность	Преподавательская деятельность	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Низкая. Заболевания или травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт) Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: Н4 Низкий	Приемлемый

22 Опасности пожара						
11.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: С10 Средний	Допустимый
24 Опасности транспорта						
12.	Опасность наезда на человека	Территория	Места движения пешеходов по территории Места движения транспорта по территории	Технические меры: Нанесена дорожная разметка. Организационные меры: Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: С10 Средний	Допустимый


Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т5хВ2 = С10. (**Тяжесть:** Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. **Вероятность:** Не должно произойти при штатных условиях. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:


- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 3. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"
- 4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
- 5. Приказ Минтруда России от 31.03.2022г. №36 «Об утверждении рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей»

Дата составления карты: 21.08.2025г.

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Заместитель директора по безопасности	Сулейманов Ю.Р.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХР	Наумов А.В.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист гражданской обороны	Иманов С.И.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Дужан К.С.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте «Тренер-преподаватель» ознакомлен(ы):

Ахмедов Амиргамза Магомедарипович		28.08.2025г.
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Галустян Николай Рафаэлович	—	28.08.2025г.
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Дьяконов Роман Александрович		28.08.2025г.
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Мкоян Артур Керопович		28.08.2025г.
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Чесноков Андрей Николаевич		28.08.2025г.
Гарнов Александр Валерьевич		

КАРТА ОПР №63

Чесноков Андрей Николаевич

28.08.2025г.

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области
«Спортивная школа олимпийского резерва № 35 им. братьев Самургашевых»
(ГБУ ДО РО «СШОР № 35»)

344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, д. 18 тел. (863) 273-02-14. E-mail: osdusshor35@mail.ru
ОКПО 13467308, ОГРН 1036161000490, ИНН/КПП 6161037475/616101001

КАРТА № 64
оценки профессиональных рисков

Тренер-преподаватель (тяжёлая атлетика)

27168

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: г. Новочеркасск (Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Юннатов,7)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
Класс условий труда по СОУТ	2

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1.	Проведение тренировочных занятий	Трудовые действия: Проведение тренировочных занятий	
2.	Спортивное сооружение	Здания и сооружения: Зал тяжёлой атлетики Места общего пользования Коридор Межэтажные лестницы Раздевалки Вход в здание Душевые	
3	Зал тяжёлой атлетики	Инструменты и приспособления: Спортивный инвентарь Оборудование: Спортивные тренажёры	
4	Преподавательская деятельность	Трудовые действия: Преподавательская деятельность	

5	Территория	Территория: Места движения пешеходов по территории Места движения транспорта по территории	
6	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
Краткое описание выполняемой работы: Проводит учебно-тренировочную и воспитательную работу, используя разнообразные приемы, методы и средства обучения. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий с использованием наиболее эффективных методов спортивной подготовки обучающихся и их оздоровления.			

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01. Механические опасности						
1.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Территория Спортивное сооружение	Вход в здание Душевые Коридор Места движения пешеходов по территории Места общего пользования Раздевалки	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Спортивное сооружение Территория	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории Пол на рабочем месте Раздевалки Зал тяжелой атлетики	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Наличие поручней на лестницах. Обеспечение достаточного освещения. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей. Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

					Класс риска: С6 Средний	
3.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Спортивное сооружение Зал тяжёлой атлетики	Дверь Спортивные тренажеры	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода. Расстояние между тренажерами соответствует техническим требованиям	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность удара из-за падения спортивного инвентаря	Зал тяжёлой атлетики	Спортивный инвентарь	Организационные меры: Работа выполняется квалифицированным персоналом. Проведение инструктажей. Соблюдение правил использования и хранения спортивного инвентаря	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
02 Электрические опасности						
5.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к	Зал тяжелой атлетики Спортивное сооружение	Электрическая сеть здания Спортивные тренажеры	Технические меры: Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Ежеквартальная проверка спортивного оборудования. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: С10 Средний	Допустимый

	токопроводящим частям, находящимися под напряжением					
10. Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
6.	Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	Преподавательская деятельность	Преподавательская деятельность	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей) Вероятность: В1 Событие не должно произойти, но возможность есть. Класс риска: Н3 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность травмирования во время проведения тренировки	Проведение тренировочных занятий	Проведение тренировочных занятий	Организационные меры: Работа выполняется квалифицированным персоналом. К занятиям спортом допущены лица, не имеющие медицинских противопоказаний.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей) Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
8.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Спортивное сооружение	Зал тяжёлой атлетики	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних	Допустимый

					конечностей) Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Преподавательская деятельность	Преподавательская деятельность	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Низкая. Заболевания или травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт) Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: Н4 Низкий	Приемлемый
22. Опасности пожара						
10.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: С10 Средний	Допустимый
24. Опасности транспорта						
11.	Опасность наезда на человека	Территория	Места движения пешеходов по территории Места движения транспорта по территории	Технические меры: Нанесена дорожная разметка. Организационные меры: Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: С10 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T5 \times B2 = C10$. (**Тяжесть:** Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. **Вероятность:** Не должно произойти при штатных условиях. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.



КАРТА ОПР №64

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:


- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 3. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"
- 4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
- 5. Приказ Минтруда России от 31.03.2022г. №36 «Об утверждении рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей»

Дата составления карты: 21.08.2025г

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Заместитель директора по безопасности	Сулейманов Ю.Р.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХР	Наумов А.В.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист гражданской обороны	Иманов С.И.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Дужан К.С.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте «Тренер-преподаватель» ознакомлен(ы):

Косенко Андрей Николаевич		28.08.2025г.
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области
«Спортивная школа олимпийского резерва № 35 им. братьев Самургашевых»
(ГБУ ДО РО «СШОР № 35»)

344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, д. 18 тел. (863) 273-02-14. E-mail: osdusshor35@mail.ru
ОКПО 13467308, ОГРН 1036161000490, ИНН/КПП 6161037475/616101001

КАРТА № 65
оценки профессиональных рисков

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

17544

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: г. Новочеркасск (Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Юннатов,7)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
Класс условий труда по СОУТ	2

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Спортивное сооружение	Здания и сооружения: Вход в здание Межэтажные лестницы Коридор Места общего пользования Пол на рабочем месте Спортивный зал	
2	Территория	Трудовые действия: Места движения пешеходов по территории Места движения транспорта по территории	
4	Работа ручным электроинструментом	Инструменты и приспособления: Ручной электроинструмент	
5	Работа слесарным инструментом	Инструменты и приспособления: Слесарный инструмент	

КАРТА ОПР №65

6	Лестницы, стремянки	Инструменты и приспособления: Лестницы, стремянки	
7	Ручное перемещение груза	Трудовые действия: Ручное перемещение груза	
8	Открытая территория	Территория: Открытая территория	
9	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
Краткое описание выполняемой работы: Периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт.			

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01. Механические опасности						
1.	Опасность падения с высоты	Спортивное сооружение	Лестница, стремянка	Организационные меры: Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянок. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: С10 Средний	Допустимый
2.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Организационные меры: Использование защитных кожухов на инструменте. Использование СИЗ глаз и лица.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

КАРТА ОПР №65

3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Спортивное сооружение Территория	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории Места общего пользования	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Спортивное сооружение Территория	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Наличие поручней на лестницах. Обеспечение достаточного освещения. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
5.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Технические меры: Использование защитных кожухов на инструменте. Организационные меры: Использование СИЗ рук. Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

5.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Организационные меры: Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т1 Незначительные повреждения Вероятность: В3 Событие может быть Уровень риска: НЗ Низкий	Приемлемый
6.	Падение материалов, изделий, деталей, инструментов и др. предметов Опасное событие Падение перемещаемого предмета на ноги	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
02. Электрические опасности						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Технические меры: Наличие защитного заземления. Безопасное расположение токоведущих частей. Закрытие на ключ ЭЩ и РУ. Организационные мероприятия: Проверка работником исправности оборудования и правильность его подключения в электросеть перед началом работ. Вывешивание запрещающих и предупреждающих плакатов. Присвоение группы по электробезопасности.	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: С10 Средний	Допустимый
04. Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности						
8.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха Опасное событие	Открытая территория	Открытая территория	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Средства индивидуальной защиты:	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи	Допустимый

	Пребывание в местах с пониженной температурой			Использование специальной обуви. Использование специальной одежды.	(включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
9.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	Открытая территория	Открытая территория	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
10. Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
10.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Работа слесарным инструментом	Работа слесарным инструментом	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

11	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
22. Опасности пожара						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: С10 Средний	Допустимый
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность наезда на человека	Территория	Места движения пешеходов по территории Места движения транспорта по территории	Технические меры: Нанесена дорожная разметка. Организационные меры: Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: С10 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T5 \times B2 = C10$. (**Тяжесть:** Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. **Вероятность:** Не должно произойти при цитатных условиях. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:


- 1. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"
- 28. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 г. N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте"
- 3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
- 4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
- 5. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

КАРТА ОПР №65

- 6. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"
- 7. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
- 8. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
- 9. Приказ Минтруда России от 31.03.2022г. №36 «Об утверждении рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей»

Дата составления карты: 21.08.2025г

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Заместитель директора по безопасности	Сулейманов Ю.Р.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХР	Наумов А.В.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист гражданской обороны	Иманов С.И.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Дужан К.С.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» ознакомлен(ы):

Чукарин Геннадий Анатольевич		28.08.2025г.
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области
«Спортивная школа олимпийского резерва № 35 им. братьев Самургашевых»
(ГБУ ДО РО «СШОР № 35»)

344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, д. 18 тел. (863) 273-02-14. E-mail: osdusshor35@mail.ru
ОКПО 13467308, ОГРН 1036161000490, ИНН/КПП 6161037475/616101001

КАРТА № 66
оценки профессиональных рисков

Слесарь-сантехник

18560

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: г. Новочеркасск (Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Юннатов,7)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
Класс условий труда по СОУТ	2

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Спортивное сооружение	Здания и сооружения: Вход в здание Межэтажные лестницы Коридор Места общего пользования Пол на рабочем месте	
2	Помещения	Пол на рабочем месте Водопроводно-канализационная сеть	
3	Выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту водопроводно-канализационных сетей и санитарно-технического оборудования.	Сверление и пробивка отверстий в трубах Инструменты и приспособления: Ручной электроинструмент Ручной слесарный инструмент Монтажный инструмент	
4	Работа ручным электроинструментом	Инструменты и приспособления: Ручной электроинструмент	

КАРТА ОПР №66

5	Лестницы, стремянки	Инструменты и приспособления: Лестницы, стремянки	
6	Территория	Трудовые действия: Места движения пешеходов по территории Места движения транспорта по территории	
7	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
Краткое описание выполняемой работы: Поддержание в надлежащем виде с соблюдением всех норм по технике безопасности систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков.			

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01. Механические опасности						
1.	Выступающие предметы, части объектов при стеснённых условиях и недостаточной освещённости рабочей зоны	Выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту водопроводно-канализационных сетей и санитарно-технического оборудования.	Водопроводно-канализационная сеть	Организационные меры: Применение СИЗ, соблюдение техники безопасности при проведении работ Регламентированные перерывы в работе	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения с высоты	Спортивное сооружение	Лестница, стремянка	Организационные меры: Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянок. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: С10 Средний	Допустимый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при	Спортивное сооружение Помещения	Вход в здание Коридор	Технические меры: Использование противоскользящих материалов.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или	Допустимый

	поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста		Места движения пешеходов по территории Места общего пользования Пол на рабочем месте	Использование реагентов, песка. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Спортивное сооружение Помещения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Наличие поручней на лестницах. Обеспечение достаточного освещения. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
5.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Технические меры: Использование защитных кожухов на инструменте. Организационные меры: Использование СИЗ рук. Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
6.	Острые кромки, заусеницы и шероховатость на	Выполнение работ по текущему обслуживанию и	Сверление и пробивка отверстий в трубах	Организационные меры: Использование СИЗ рук, тела	Тяжесть: Т1	Приемлемый

	поверхностях материалов, изделий	ремонту водопроводно-канализационных сетей и санитарно-технического оборудования.			Незначительные повреждения Вероятность: В3 Событие может быть Уровень риска: Н3 Низкий	
7.	Падение материалов, изделий, деталей, инструментов и др. предметов	Выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту водопроводно-канализационных сетей и санитарно-технического оборудования.	Ручной электроинструмент Монтажный инструмент	Организационные меры: Применение СИЗ защиты головы и поверхностей тела: каска защитная, спецодежда	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
02. Электрические опасности						
8.	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 380 В	Спортивное сооружение Помещения	Оборудование, ручной электроинструмент, бытовые электроприборы, электрическая сеть здания	Технические меры: Наличие защитного заземления. Безопасное расположение токоведущих частей. Закрытие на ключ ЭЩ и РУ. Организационные мероприятия: Проверка работником исправности оборудования и правильность его подключения в электросеть перед началом работ. Вывешивание запрещающих и предупреждающих плакатов. Присвоение группы по электробезопасности.	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: С10 Средний	Допустимый
03. Термическая опасность						
9.	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	Выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту водопроводно-канализационных сетей и санитарно-	Водопроводно-канализационная сеть	Организационные мероприятия: Беспрепятственный доступ к аптечке. Соблюдение установленных регламентированных перерывов в течение рабочей смены. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и	Допустимый

		технического оборудования.			легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
10.	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	Выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту водопроводно-канализационных сетей и санитарно-технического оборудования.	Водопроводно-канализационная сеть	Организационные мероприятия: Беспрепятственный доступ к аптечке. Соблюдение установленных регламентированных перерывов в течение рабочей смены. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
11.	Аварии, в результате которых возможен выброс горячей воды Ожог от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей, имеющих высокую температуру	Выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту водопроводно-канализационных сетей и санитарно-технического оборудования.	Водопроводно-канализационная сеть	Организационные мероприятия: Применение СИЗ, своевременное отключение поврежденных участков систем	Тяжесть: Т4 Значительная. Несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее профессиональное заболевание (включая серьезные и множественные переломы) Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
10. Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
12.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту водопроводно-канализационных сетей и санитарно-	Работа ручным электроинструментом Монтажный инструмент	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и	Допустимый

		технического оборудования.			легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
Патогенный фактор						
13	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	Выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту водопроводно-канализационных сетей и санитарно-технического оборудования	Патогенные микроорганизмы (при обслуживании канализационных систем)	Беспрепятственный доступ к аптечке. Соблюдение установленных регламентированных перерывов в течение рабочей смены. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Организация общих профилактических мероприятий	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
22. Опасности пожара						
14.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: С10 Средний	Допустимый
24. Опасности транспорта						
15	Опасность наезда на человека	Территория	Места движения пешеходов по территории Места движения транспорта по территории	Технические меры: Нанесена дорожная разметка. Организационные меры: Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: С10 Средний	Допустимый

КАРТА ОПР №66



Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: T5xB2 = C10. (Тяжесть: Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. Вероятность: Не должно произойти при штатных условиях. Уровень риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

- 1.Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"
- 2. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
- 3.Приказ Минтруда России № 810н от 17.11.2020 "Об утверждении профессионального стандарта "Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования"
- 4. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования"
- 5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
- 6. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 7. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"
- 8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
- 9. Приказ Минтруда России от 31.03.2022г. №36 «Об утверждении рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей»

Дата составления карты: 21.08.2025г

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Заместитель директора по безопасности	Сулейманов Ю.Р.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХР	Наумов А.В.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист гражданской обороны	Иманов С.И.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Дужан К.С.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: T5xB2 = C10. (Тяжесть: Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. Вероятность: Не должно произойти при штатных условиях. Уровень риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

- 1.Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"
- 2. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
- 3.Приказ Минтруда России № 810н от 17.11.2020 "Об утверждении профессионального стандарта "Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования"
- 4. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования"
- 5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
- 6. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 7. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"
- 8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
- 9. Приказ Минтруда России от 31.03.2022г. №36 «Об утверждении рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей»

Дата составления карты: 21.08.2025г

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Заместитель директора по безопасности	Сулейманов Ю.Р.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХР	Наумов А.В.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист гражданской обороны	Иманов С.И.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Дужан К.С.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области
«Спортивная школа олимпийского резерва № 35 им. братьев Самургашевых»**

(ГБУ ДО РО «СШОР № 35»)

344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, д. 18 тел. (863) 273-02-14. E-mail: osdusshor35@mail.ru

ОКПО 13467308, ОГРН 1036161000490, ИНН/КПП 6161037475/616101001

КАРТА № 67

оценки профессиональных рисков

Сторож

18883

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: г. Новочеркасск (Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Юннатов,7)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	5
Класс условий труда по СОУТ	1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Спортивное сооружение	Здания и сооружения: Спортивный зал Места общего пользования Раздевалки Вход в здание Дверь	
2	Территория	Трудовые действия: Места движения пешеходов по территории Места движения транспорта по территории	
3	Пункт охраны	Длительное наблюдение за объектом Оборудование: Монитор видеонаблюдения Арочный металлодетектор Инструменты и приспособления: Ручной металлодетектор Стол	

		Стул	
4	Эксплуатация бытовой техники	Оборудование: Бытовая техника	
5	Работа с третьими лицами	Трудовые действия: Работа с третьими лицами	
6	Открытая территория (обход территории)	Территория: Открытая территория	
7	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
Краткое описание выполняемой работы: Дежурство в проходной учреждения, осмотр, обход территории (проверка целостности охраняемого объекта)			

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01. Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Спортивное сооружение Территория	Вход в здание Места движения пешеходов по территории	Организационные меры: Проводится регулярная уборка. Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т4 Значительная. Несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее профессиональное заболевание (включая серьезные и множественные переломы) Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Спортивное сооружение Открытая территория	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории Места общего пользования Открытая территория	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей.	Допустимый

	токопроводящим частям, находящимися под напряжением			Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проверка работником исправности оборудования и правильность его подключения в электросеть перед началом работ. Вывешивание запрещающих и предупреждающих плакатов.		
04. Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности						
6.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с пониженной температурой	Открытая территория (обход территории)	Открытая территория	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви. Использование специальной одежды.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
7.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	Открытая территория (обход территории)	Открытая территория	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
10. Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
8.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие: Перенапряжение при неудобной позе	Длительное наблюдение Охрана объекта	Длительное наблюдение Стол Стул	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Тяжесть: Т2 Низкая. Заболевания или травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы,	Приемлемый

				Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт) Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: Н4 Низкий	
9	Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	Пункт охраны	Длительное наблюдение (Мониторы видеонаблюдения)	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Организационные меры: Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психозомоциональные перегрузки	Пункт охраны Работа с третьими лицами	Работа с третьими лицами	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Низкая. Заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья) Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: Н4 Низкий	Приемлемый
22. Опасности пожара						
11.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

					Уровень риска: C10 Средний	
24. Опасности транспорта						
12.	Опасность наезда на человека	Территория	Места движения пешеходов по территории Места движения транспорта по территории	Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	Тяжесть: T5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: B2 Событие маловероятно Уровень риска: C10 Средний	Допустимый
26. Опасности насилия						
13	Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	Работа с третьими лицами	Работа с третьими лицами	Организационные меры: Установлены камеры наблюдения. Территория огорожена. Установлены процедуры реагирования на потенциально конфликтные ситуации. Установлен пропускной режим.	Тяжесть: T2 Низкая. Заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья) Вероятность: B2 Событие маловероятно Уровень риска: H4 Низкий	Приемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: T5xB2 = C10. (Тяжесть: Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. Вероятность: Не должно произойти при штатных условиях. Уровень риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.



Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

- 1. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
- 2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
- 3. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
- 4. Приказ Минтруда России от 31.03.2022г. №36 «Об утверждении рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей»

Дата:составления карты: 21.08.2025г

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Заместитель директора по безопасности
(должность)
Заместитель директора по АХР
(должность)
Специалист гражданской обороны
(должность)
Специалист по охране труда
(должность)

Сулейманов Ю.Р.		22.08.2025г.
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Наумов А.В.		22.08.2025г.
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Иманов С.И.		22.08.2025г.
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Дужан К.С.		22.08.2025г.
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте «Сторож» ознакомлен(ы):

Будрик Василий Сергеевич
(Ф.И.О.)
Голопапа Олег Глебович
(Ф.И.О.)
Кандыба Александр Леонидович
(Ф.И.О.)
Кацупеев Михаил Иванович
(Ф.И.О.)

		28.08.2025г.
(подпись)		(дата)
		28.08.2025г.
(подпись)		(дата)
		28.08.2025г.
(подпись)		(дата)
		28.08.2025г.
(подпись)		(дата)

Пущков Анатолий

[illegible]

**государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области
«Спортивная школа олимпийского резерва № 35 им. братьев Самургашевых»
(ГБУ ДО РО «СШОР № 35»)**

344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, д. 18 тел. (863) 273-02-14. E-mail: osdusshor35@mail.ru
ОКПО 13467308, ОГРН 1036161000490, ИНН/КПП 6161037475/616101001

**КАРТА №68
оценки профессиональных рисков**

Уборщик служебных помещений

19258

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: г. Новочеркасск (Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Юннатов,7)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
Класс условий труда по СОУТ	2

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Спортивное сооружение	Инструменты и приспособления: Шкаф Здания и сооружения: Зал тяжёлой атлетики Спортивный зал Пол на рабочем месте Дверь Места общего пользования Коридор Межэтажные лестницы Вход в здание	
2	Территория	Трудовые действия: Места движения пешеходов по территории Места движения транспорта по территории	
3	Подсобное помещение	Здания и сооружения: Подсобное помещение	

4	Уборка помещений	Трудовые действия: Ручная уборка Инструменты и приспособления: Уборочный инвентарь Сырье и материалы: Дезинфицирующие средства	
5	Эксплуатация бытовой техники	Оборудование: Бытовая техника	
6	Ручное перемещение грузов	Трудовые действия: Ручное перемещение грузов	
7	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
Краткое описание выполняемой работы: Уборка помещений, обеспечение чистоты и порядка в соответствии с санитарными правилами и гигиеническими нормативами			

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01. Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Спортивное сооружение Территория	Вход в здание Места движения пешеходов по территории	Организационные меры: Проводится регулярная уборка. Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т4 Значительная. Несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее профессиональное заболевание (включая серьезные и множественные переломы) Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
2.	Опасность заваливания складированными грузами	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Организационные меры: Проводятся регулярные технические осмотры. Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках. Стеллажи и полки закреплены к стене здания.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних	Допустимый

КАРТА ОПР №68

					конечностей. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
3.	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	Уборка помещений	Ручная уборка	Организационные меры: Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Спортивное сооружение Подсобное помещение	Подсобное помещение Шкаф	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
5.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Спортивное сооружение Территория	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории Места общего пользования Открытая территория	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

					Класс риска: С6 Средний	
6.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Спортивное сооружение Подсобное помещение Территория	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте Зал тяжёлой атлетики Спортивный зал	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Наличие поручней на лестницах. Обеспечение достаточного освещения. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
7.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Спортивное сооружение	Дверь	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
8	Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного предмета под кожу рук	Уборка помещений	Ручная уборка	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукояти.	Тяжесть: Т2 Низкая. Заболевания или травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт) Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: Н4 Низкий	Приемлемый

				02 Электрические опасности		
9.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Эксплуатация бытовой техники Электрическая сеть здания	Бытовая техника	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Безопасное расположение токоведущих частей. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Проверка работником исправности оборудования и правильность его подключения в электросеть перед началом работ. Вывешивание запрещающих и предупреждающих плакатов.	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Событие маловероятно Уровень риска: С10 Средний	Допустимый
				07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора		
10	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	Уборка помещений	Бытовая химия	Организационные меры: Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
11	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	Уборка помещений	Бытовая химия	Средства индивидуальной защиты: Использование ДСИЗ защитного типа: средства гидрофобного действия. Использование ДСИЗ очищающего типа, смывающие средства: средства для очищения от неустойчивых загрязнений и смывающие средства. Использование ДСИЗ регенерирующего (восстанавливающего) типа. Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей). Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

10. Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
12.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие: Перенапряжение при неудобной позе	Уборка помещений	Ручная уборка	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
13	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Уборка помещений	Ручная уборка	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
14.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы)	Допустимый

10. Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
12.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие: Перенапряжение при неудобной позе	Уборка помещений	Ручная уборка	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
13	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Уборка помещений	Ручная уборка	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
14.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т3 Средняя. Заболевания или травма, подразумевающие оказание первой медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы)	Допустимый

КАРТА ОПР №68

					Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C6 Средний	
22. Опасности пожара						
15.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	Тяжесть: T5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: B2 Событие маловероятно Уровень риска: C10 Средний	Допустимый
24 Опасности транспорта						
16.	Опасность наезда на человека	Территория	Места движения пешеходов по территории Места движения транспорта по территории	Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	Тяжесть: T5 Смертельные травмы, групповые несчастные случаи Вероятность: B2 Событие маловероятно Уровень риска: C10 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: T5xB2 = C10. (Тяжесть: Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. Вероятность: Не должно произойти при штатных условиях. Уровень риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.


Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
2. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
3. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 834н "Об утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации"
4. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
5. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
6. Приказ Минтруда России от 31.03.2022г. №36 «Об утверждении рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей»


Дата составления карты: 21.08.2025г

КАРТА ОПР №68

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Заместитель директора по безопасности	Сулейманов Ю.Р.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХР	Наумов А.В.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист гражданской обороны	Иманов С.И.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Дужан К.С.		22.08.2025г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте «Уборщик служебных помещений» ознакомлен(ы):

Сазанкова Евгения Сергеевна		28.08.2025г.
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	(подпись)	(дата)
	(подпись)	(дата)
	(подпись)	(дата)
	(подпись)	(дата)